

TAPPETINI SALVA-GINOCCHIA (kneeling boards)

2227B3 **GEDORE**



Oria, Gedore - Art. 906

In materiale espanso rigido, non assorbente, resistente agli olii e ai grassi. Con maniglia

o o		
Lungh	mm	450
Largh	mm	210
2227B 3		26,60

2227B 3E 🚾 🗆





Prod. SCU

In speciale schiuma gommosa ad alta resistenza, morbido, anatomico, con vaschetta per piccoli oggetti, molto resistente agli urti, alla perforazione, all'umidità, agli oli e ai grassi. Con maniglia.

Utilizzabile anche in combinazione con il tappetino mobile Art. 2227 B 3L.

Lungh	mm	420
Largh	mm	250
2227B 3E	Cad.	57,10

2227B 3L 🚾 🗆



Tipo mobile dotato di quattro ruote girevoli a 360°, che permettono un facile spostamento. Con morbido cuscino in schiuma ad alta densità, molto confortevole e spazioso per un notevole comfort di lavoro. Utilizzabile anche in combinazione con il tappetino Art. 2227 B 3E. Telaio con maniglia in robusta lamiera d'acciaio con portata fino a Kg. 120. Ideale per tutti i lavori a terra dove occorre la massima mobilità in campo meccanico, edile, automobilistico, ecc.

2227B 3L	Cad.	312,00
Peso	Kg	3,5
Largh	mm	255
Lungh	mm	610

Per ginocchiere ved. Art. 3403 E 2 a 3403 E 21.

SGABELLI PER OFFICINE (work seats)

2227B 5





Prod. SCU

Tipo con 4 robuste rotelle girevoli.

Corpo in acciaio profilato nervato, con seduta, in morbido materiale imbottito, ad altezza di 385 mm. Ampia vaschetta portautensili e minuteria.

Dimensioni mm 420x370x385h. Peso Kg 5. Massimo peso di carico Kg 90.

2227B 5 Cad. 278,00

GRU IDRAULICHE A CARRELLO (mobile hydraulic cranes)

2227D









Prod. SCU

Tipo fisso.

Telaio e pompa smontabili. Dispositivo di fine corsa, gancio e valvola di sicurezza. Pompa a doppio effetto, ruote in nylon e gomma (2 piroettanti). Braccio di sollevamento

allungabile su 4 posizioni. Imballo in cartone. Portata max 1a pos. 500 1000 Kg Portata max 4a pos. 300 Kq 150 95 Cad. 1.820,00 2.360,00

DIMENSIONI GRU Art. 2227 D

Portata kg	Α	В	С	D	Е	F	G	Н		L	М	N
500	1620	1260	1310	1010	143	410	650	2160	2340	750	885	665
1000	1700	1520	1550	1250	170	520	700	2160	2340	950	1060	750