3480GF





Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA

Innesti per rubinetti rapidi Ø mm 9 con filettatura interna.

3480GF	Cad.	2,28	2,70	5,02
Ø filett	llog	1/4	3/8	1/2
P				

3480GH





Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA

Innesti con vite per il serraggio di tubi in materiale sintetico.

	9 9			
Per tubi Ø	mm	6x4	8x6	10x8
3480GH	Cad.	7,12	7,12	7,12

3480GL



Orig. Ewo - Art. 128

Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA

Deviazioni con rubinetti rapidi a 2 vie con filettatura interna 3/8.

3480GL Cad. 31,90

3480GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GA

Deviazioni con rubinetti rapidi a 3 vie con filettatura interna 3/8.

3480GM Cad. 45,10

## VALVOLE AUTOMATICHE DI CHIUSURA AD INNESTO RAPIDO CON SISTEMA DI SICUREZZA (compressed air accessories)

3480GP



Orig. Ewo - Art. 455

Tipo per Aria - bar (Atm) 1-15.

In ottone pesante, nichelato. Esecuzione robusta e precisa. Dotate di ghiera di sgancio a doppia azione successiva che prima permette lo svuotamento del tubo dell'aria e successivamente permette lo sgancio. Togliendo l'innesto, la valvola si richiude automaticamente.

Rubinetti rapidi, per innesti, con filettatura esterna.

Ø filett	poll	1/4	3/8	1/2
3480GP	Cad.	51,10	51,10	51,10

3480GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GP

Rubinetti rapidi, per innesti, con filettatura interna.

Ø filett	poll	1/4	3/8	1/2
3480GR	Cad.	51,10	51,10	51,10

3480GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GP

Rubinetti rapidi, per innesti, con portagomma.

Ø portagomma	mm	6	9	13
3480GS	Cad.	51,10	51,10	51,10

3480GT



Orig. Ewo - Art. 308

Descrizione di riferimento vedi Art. 3480GP

Innesti per rubinetti rapidi.

Ø portagomma	mm	6	9	13
3480GT	Cad.	3,86	4,20	6,62