

Esecuzione di altissima precisione.

In acciaio INOX temprato e rettificato.

Con lente d'ingrandimento panoramica e scala cromata opaca di 360°, divisione in quattro graduazioni da 0° a 90°. Nonio 1/12 di grado esente da errori di parallasse. Regolazione fine mediante vite micrometrica. Con squadra incorporata. In cofanetto.

A richiesta è fornibile anche la versione elettronica digitale.
Articolo 4028GB in esaurimento.

## RAPPORTATORI UNIVERSALI A QUADRANTE (bevel protractors with dial indicator)

4031



Orig. MIB - Art. 05060012

In acciaio inossidabile temprato e rettificato.

Con orologio di lettura, Divisione in quattro graduazioni da 0° a 90°.

Nonio 1/12 di grado. Con squadretta regolabile supplementare. In cofanetto.

Lungh. asta scorrevole ..... mm 300

4031 Cad. 289,00

1/12°

# RIGHE FLESSIBILI PER MISURARE CIRCONFERENZE E DIAMETRI (perimeters special steel measurements)

4036G



Orig. MIB - Art. 07074065

Per misurare direttamente circonferenze e diametri.

Con Nonio Lettura 0,1 mm. Precisione DIN 2768 m.

In acciaio speciale, flessibile.

 Grandezza
 6

 Capacità circonferenza
 mm
 5960-7230

 Capacità Ø
 mm
 1900-2300

 4036G
 Cad.
 135,00

Articolo in esaurimento.

4037G



INOX

Orig. Richter

Descrizione di riferimento vedi Art. 4036G

Tipo a grande capacità.

In acciaio INOX. flessibile.

(Grandezza 1 e 2 Orig. MIB - Art. 07074070 e 07074071).

	(I)	
(1)	N	
	A)	
		1/10
		.,

Grandezza		1	2	3	4	5
Capacità circonferenza	mm	60-950	60-2200	60-3780	60-4720	60-5980
Capacità Ø	mm	20-300	20-700	20-1200	20-1500	20-1900
4037G	Cad.	95,50	104,00	155,00	180,00	188,00
Grandezza		6	7	8	9	
Capacità circonferenza	mm	60-7540	60-8500	60-9760	60-11310	
Capacità Ø	mm	20-2400	20-2700	20-3100	20-3600	
4037G	Cad.	196,00	221,00	229,00	237,00	

### NASTRI GRADUATI (tapes with graduation)

4038A





### Orig. Richter - Art. SK527Ga-SK527GSa

In acciaio smaltato giallo, graduazione a millimetri.

Lettura da sinistra a destra, larghezza e spessore mm 13x0,2.

Senza adesivo.

 Lungh. nastro ......
 mm
 2000
 3000
 5000

 4038A
 Cad.
 12,50
 18,60
 26,10

4038B





Descrizione di riferimento vedi Art. 4038A

Con adesivo.

Lungh. nastro	mm	2000	3000	5000
4038B	Cad.	18,80	28,10	41,60

4038E





#### Orig. Richter - Art. SK725Ga

In acciaio smaltato giallo, graduazione a millimetri.

Lettura da destra a sinistra, larghezza e spessore mm 13x0,2.

Senza adesivo.

Lungh. nastro ...... mm 2000 3000 5000 4038E Cad. 14,90 22,50 31,40